

ASIAKASTIEDOTE

TILAUSOVET 2-3 VIIKON TOIMITUSAJALLA

24.5.2022

Hyvä asiakkaamme,

erikoistilattavien ovien valikoimastamme löytyy kattavasti eri vaihtoehtoja tyylikkäässä väreissä ja kuoseissa. Huomioitathan, että ovimallien Bella Synchron, Brillo, Fenix NTM, Luxe korkeakiilto, Zenit supermatta, Pet kalvo-ovet sekä Synchron tilausoviemme toimitusaika on muuttunut ja kyseisten ovien toimitusaika on 15 työpäivää tilauksesta.

Yhteistyöterveisin
Carlo Casagrande & Co Oy



Kotisivujemme lisäksi löydät meidät sosiaalisesta mediasta. Klikkaa tutustumaan !



BELLA SYNCRON

MIKROLAMINAATTIOVET

BELLA SYNCRON MIKROLAMINAATTIOVET



BELLA SYNCRON
VALKOINEN2 PUUSYY



BELLA SYNCRON
HIEKKA PUUSYY



BELLA SYNCRON
ANTRASIITTI PUUSYY



BELLA SYNCRON
VAALEA SAARNI



BELLA SYNCRON
SAARNI



BELLA SYNCRON
TUMMA SAARNI



BELLA SYNCRON
PÄHKINÄ

OVIRAKENNE: Runko: 18 mm lastulevy
Tausta: pinnan kuosilla oleva MEL
Reuna: ovipinnan värinen 1,00 mm paksu ABS nauha

Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2500 mm), pyydetessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1220 mm.

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta


HINNAT:

NLK15702	BELLA HR 2	vakiomittaovet	valkoinen2 puusyy, hiekka puusyy, antrasiitti puusyy, pähkinä, saarni, tumma saarni, vaalea saarni, harmaa tammi
NLK157092	BELLA HR 2	erikoismittaovet	valkoinen2 puusyy, hiekka puusyy, antrasiitti puusyy, pähkinä, saarni, tumma saarni, vaalea saarni, harmaa tammi

TOIMITUSAIKA: Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää tilauksesta

ZENIT SUPERMATTATA TILAUSOVET

ZENIT SUPERMATTATA



VALKOINEN SM



MOCCA SM



ANTRASIIITTI SM



TUMMAN VIHREÄ SM



COTTO SM

OVIRAKENNE: Runko: 18 mm MDF levy, E-1
Tausta: pinnan kuosilla oleva MEL
Reuna: ZENIT supermatta-ovien reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha

HINNAT: NLK 15620 ZENIT SM HR1 Vakiomittaovet
NLK 15629 ZENIT SM HR1 Erikoismittaovet

REUNANAUHAT: NLK 15631 ZENIT SM REUNANAUHAT

TOIMITUSAIKA: Vakiomitat + erikoimitat n.15 työpäivää tilauksesta




LUXE

KORKEAKIILTOISET OVET

24.5.2022

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET




VALKOINEN KORKEAKIILTO



BEIGE KORKEAKIILTO



HARMAA KORKEAKIILTO



MUSTA KORKEAKIILTO

VARASTOMALLI

OVIRAKENNE:	Runkolevy:	MDF, oven paksuus 19 mm
	Pinta:	MEL-korkeakiiltolakattu (polyesterilakka)
	Reunanauha:	ovissa kaksivärinauha irtosivuissa kiiltävä yksivärinauha

HINNAT:


NLK 15140	LUXE VALKOINEN	NLK 156091	LUXE VALKOINEN ERIKOISMITAT
NLK 15601	LUXE BEIGE OVET + PEITESIVUT	NLK 156092	LUXE BEIGE ERIKOISMITAT
NLK 15602	LUXE HARMAA OVET + PEITESIVUT	NLK 156093	LUXE HARMAA ERIKOISMITAT
NLK 15603	LUXE MUSTA OVET + PEITESIVUT	NLK 156094	LUXE MUSTA ERIKOISMITAT

REUNANAUHAT:

NLK 15611	LUXE REUNANAUHAT
	Rullan pituus: 175 jm
	Toimitusaika: n. 15 työpäivää

OVIENTOIMITUSAIKA:


Luxe valkoinen vakioimitat: 3 työpäivää
muut värit + erikoismitat: n. 15 työpäivää




BRILLO

KORKEAKIILTOLAKATUT OVET


BRILLO KORKEAKIILTOLAKATUT OVET



HELMEN HARMAA



KVARTSI



MOCCA

OVIRAKENNE: Runkolevy: MDF, oven paksuus 19 mm
Pinta: MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka) kiiltoaste 95°
Reunanauha: ovipinnan värinen, 1 mm kiiltävä ABS
Oven tausta: valkoinen MEL

HINNAT: NLK 15550 BRILLO-OVET HR1
NLK 155501 BRILLO-OVET HR1 ERIKOISMITAT


REUNANAUHAT: NLK 0904 ABS NAUHAT 1 MM
Reunanauhoja saatavilla irtomyyntinä
Rullan pituus: 120 m
Koodit: P014U102201 = helmen harmaa 1,0*22 mm
P017U102201 = kvartsi 1,0*22 mm
P013U102201 = mocca 1,0*22 mm

OVIENTOIMITUSAIKA:
Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää

PET KALVO-OVET

TILAUSOVET


PET KALVO-OVET




*32YP MUSTA MATTA



*32TA ANTRASIITTI MATTA




32UQ HARMAA MATTA




32UE VALKOINEN MATTA



32US TAUPE MATTA



32UC HARMAA KIILTÄVÄ



32VE POLAR VALKOINEN
KIILTÄVÄ



32UI VALKOINEN KIILTÄVÄ

OVIRAKENNE: Oven paksuus: 18,3 mm
Pinta: PET-kalvo
Oven tausta: mikrolaminaatti valkoinen, * tausta ovipinnan värinen
Reunanauha: ovipinnan värinen 1 mm abs
Levykoko: 2800*1220*18,3 mm

HINNAT: NLK 15540 PET HR1 VAKIOMITAT
NLK 15541 PET HR1 ERIKOISMITAT


REUNANAUHAT: NLK 15546 PET REUNANAUHAT
ABS 1*22 mm

TOIMITUSAIKA: vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää


FENIX NTM

SUPERMATTI LAMINAATTIOVET


FENIX NTM SUPERMATTI LAMINAATTIOVET




0029 VALKOINEN



0030 VITIVALKOINEN



0032 VALKOINEN



0725 VAALEAN HARMAA



0718 HARMAA



0720 MUSTA

TEKNISET TIEDOT:

Fenix NTM (Nano Technology Material) laminaattipinta
Ovet 20 mm paksuja ja suorareunaisia
Reunat nauhoitettu 1 mm paksulla, pinnan värisellä ABS-nauhalla
Pinnoitettu pinta-/vastalaminaatilla

HINNAT:

NLK 15520 Fenix laminaattiovet
NLK 15522 Fenix reunanauhat 1 mm
NLK 155201 Fenix erikoismittaovet

TOIMITUSAIKA:

n. 15 työpäivää



TÄYSIN MATTI-
PINTAINEN



MIELLYTTÄVÄ
KOSKETTAA



HYLKII SORMEN-
JÄLKÄÄ



HELPPO
PUHDISTAA



NAARMUTUKSEN JA
HANKAUKSEN KESTÄVÄ



ISKUNKESTÄVÄ



KEMIKAALIEN JA
LÄMPÖN KESTÄVÄ



ANTISTAATTINEN



VETTÄ HYLKIVÄ



ANTIBAKTEERINEN
JA HYGIENINEN



LÄMPÖ-
KORJAUTUVA

SYNCRON MIKROLAMINAATTIOVET

SYNCRON MIKROLAMINAATTIOVET



VAALEA TAMMI



HARMAA TAMMI

OVIRAKENNE: Oven paksuus: 22 mm
Pinta: mikrolaminaatti
Oven tausta: mikrolaminaatti
Reunanauha: ovipinnan värinen 1 mm abs

Synchron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä. Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

HINNAT: NLK 15638 SYNCRON ML HR1 VAKIOMITAT
NLK 15639 SYNCRON ML HR1 ERIKOISMITAT

REUNANAUHAT: NLK 15641 SYNCRON ABS-NAUHAT
ABS 1*25 VAALEA TA.
ABS 1*25 HARMAA TA.

TOIMITUSAIKA: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää