




## ASENNUSOHJEET



- LIUKUOVIRUNKO
-



**Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.**

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
<b>M7</b>	2040 x 725	2114 x 1470	<b>M10</b>	2040 x 1025	2114 x 2070
<b>M8</b>	2040 x 825	2114 x 1670	<b>M11</b>	2040 x 1125	2114 x 2270
<b>M9</b>	2040 x 925	2114 x 1870	<b>M12</b>	2040 x 1225	2114 x 2470

## Asennusaukon mitoitus pariovelle



- Molemmista vakiomittaisista runkoprofileista katkaistaan -20 mm pois kuvan osoittamasta kohdasta (ei kiskosta).
- Profiilien päät tulevat puskusaumalla vastakkain.

**Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.**

	Ovi	A x B	Ovi	A x B
<b>M7</b>	2040 x 725 x2	2114 x 2900	<b>M10</b>	2040 x 1025 x2 2114 x 4100
<b>M8</b>	2040 x 825 x2	2114 x 3300	<b>M11</b>	2040 x 1125 x2 2114 x 4500
<b>M9</b>	2040 x 925 x 2	2114 x 3700	<b>M12</b>	2040 x 1225 x2 2114 x 4900



3

Runkokiskon kiinnitys kehikoon (8 ruuvia)




4

Kehikko valmis asennettavaksi



5

Kiinnitä kasetti umpiseinän päältä (6 ruuvia).



6

Seinän levytys. Poraá esirei'ät 2,5 mm terällä.





Kipsilevyruuvit 3,5\*19 mm 50 kpl sisältyy toimitukseen.



**HUOM ! KIERRÄ RUUVINKANTA LEVYN PINNAN KANSSA TASAN**



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Stella



## POCKET DOOR

Myynti:  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
puh. +358 (0)9 755 131

Tilaukset:  
[tilaukset@carlocasagrande.fi](mailto:tilaukset@carlocasagrande.fi)  
[www.carlocasagrande.fi](http://www.carlocasagrande.fi)

Varasto:  
Lapinjärventie 77  
07800 Lapinjärvi