

MAALATTUOVI MALLISTO 2021



SACA

**CARLO
CASAGRANDE & CO**

Changing spaces into special places

Varasto-ovi mallisto



BASIC R2

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9003
oven paksuus: 16 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen matta
oven tausta: valkoinen mel
reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 27 työpäivä tilauksesta

39301...	BASIC R2 V.VALKOINEN...	(standardimitat)
39302...	MAAL. HR 1...	(erikoismitat)
393010...	BASIC R2 V.VALK. ...	(peitesivut)



CLASSIC

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9003
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen matta
oven tausta: valkoinen mel
reunamuoto: R = 2 mm
välipienä komero-ovissa 703 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

37506...	CLASSIC MAT.V.VALK. ...	(standardimitat)
39383...	MAAL. HR 14 ...	(erikoismitat)
393410...	PEITES.18 MAT.V.VALK ...	(peitesivut)



Varasto-ovi mallisto



SOFIA

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9003
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen matta
oven tausta: maalattu vitivalkoinen matta
reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 27 työpäivä tilauksesta

39371...	SOFIA R2 MAT.V.VALK ...	(standardimitat)
39373...	MAAL. HR 2 ...	(erikoismitat)
393410...	PEITES.18 MAT.V.VALK ...	(peitesivut)




SELMA

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9016
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen kiiltävä
oven tausta: maalattu vitivalkoinen matta
reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

39361...	SELMA R2 KIILT.V.VALK...	(standardimitat)
39363...	MAAL. HR 4...	(erikoismitat)
393110...	PEITES.18 KIILT.V.VALK. ...	(peitesivut)




INTEGRA MATTA

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9003
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen matta
oven tausta: maalattu vitivalkoinen matta
reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

39341...	INTEGRA MATTA V.VALK....	(standardimitat)
39343...	MAAL. HR 6...	(erikoismitat)
393410...	PEITES.18 MAT.V.VALK ...	(peitesivut)



INTEGRA KIILTÄVÄ

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9016
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen kiiltävä
oven tausta: maalattu vitivalkoinen matta
reunamuoto: R = 2 mm

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

39351...	INTEGRA KIILT. V.VALK....	(standardimitat)
39353...	MAAL. HR 8 ...	(erikoismitat)
393110...	PEITES.18 KIILT.V.VALK. ...	(peitesivut)

Varasto-ovi mallisto



SIRENA valkoinen

Tekniset tiedot: väri: vitivalkoinen RAL9003
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu vitivalkoinen matta
oven tausta: valkoinen mel
reunamuoto: R = 2 mm
kehys: 65 mm
komero-ovissa ei välipienä

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

39306...	SIRENA VALK...	(standardimitat)
39323...	MAAL. HR 10 ...	(erikoismitat)
393410...	PEITES.18 MAT.V.VALK ...	(peitesivut)



SIRENA harmaa 454

Tekniset tiedot: väri: harmaa 454
oven paksuus: 19 mm
oven pinta: maalattu harmaa 454 matta
oven tausta: harmaa mel
reunamuoto: R = 2 mm
kehys: 65 mm
komero-ovissa ei välipienä

Toimitusaika: standardimitat: varasto-ovi 2-3 työpäivä
erikoismitat: 32 työpäivä tilauksesta

39316...	SIRENA HARMAA ...	(standardimitat)
39333...	MAAL. HR 11 ...	(erikoismitat)
39326...	PEITES 18 MAT.HARMAA ...	(peitesivut)



Varasto-ovi mallisto

VARASTOMITAT:

Ovimalli: BASIC R2,

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
173	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
420	*	296
		396
		496
		596
		696
		796

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
1214	*	596
1750	*	296
		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKKO OVIMITAT

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKON MITTA:

Ovimitta - 102 mm / R=2

VARASTOMITAT:

Ovimalli: SOFIA, SELMA

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
185	*	596
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
1214	*	596
1750	*	296
		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKKO OVIMITAT

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKON MITTA:

Ovimitta - 108 mm / R=2

Varasto-ovi mallisto

VARASTOMITAT:

Ovimalli: **SIRENA, SIRENA Harmaa 454**

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
1214	*	596
1750	*	296
		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKKO OVIMITAT

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKON MITTA:

Ovimitta - 118 mm / R=2

VARASTOMITAT:

Ovimalli: **CLASSIC**

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
1214	*	596
1750	*	296
		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKKO OVIMITAT

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

LASIAUKON MITTA:

Ovimitta - 128 mm / R=2

SIRENA & CLASSIC ovimallien seuraavat mitat on sileät:

137 * 296, 396, 496, 596, 696, 796, 896, 996, 1196 mm

CLASSIC: 703 * 146, 196 mm

Varasto-ovi mallisto

VARASTOMITAT:

Ovimalli: INTEGRA matta, INTEGRA kiiltävä

100	*	596	445	*	296
137	*	296			396
		396			496
		496			596
		596			796
		696	562	*	296
		796			396
		896			496
		996			596
		1196	703	*	146
173	*	296			196
		396			296
		496			346
		596			352
		696			396
		796			446
		896			496
		996			596
		1196	988	*	296
185	*	596			346
278	*	296			396
		396			446
		496			496
		596			596
		696	1046	*	296
		796			396
		896			496
		996			596
		1196	1214	*	296
350	*	296			396
		396			496
		496			596
		596	1750	*	296
		696			396
		796			496
		896			596
		996	1920	*	296
		1196			396
420	*	296			496
		396			596

1046 & 1214 ovimitassa vedinura jyräintä on ovessa leveys suuntainen
1750 & 1920 ovimitassa vedinura jyräintä on ovessa korkeus suuntainen

Varasto-ovi mallisto

VARASTOMITAT:

Peitesivut: **BASIC R2**
valkoinen RAL9003

Peitesivut: **18 mm matta,**
valkoinen RAL9003

704	*	354
988	*	354
710	*	600
870	*	578
		588
		810
2362	*	578
		588

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		590
		810
2362	*	580
		590

Peitesivut: **18 mm kiiltävä,**
valkoinen RAL9016

Peitesivut: **18 mm matta,**
harmaa 454

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		590
		810
2362	*	580
		590

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		810
2362	*	580

Tilausovi mallisto



SOFIA & SELMA

Ovirakenne:

- Runko: 19 mm MDF levy
- Tausta: maalattu
- Reunamuoto: R = 2 mm

• SOFIA matta pintainen sileä ovi

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 39372... | MAAL. HR 3 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39374... | MAAL. HR 3 ... | => erikoimitat / vakiosävyt |
| 393420... | PEITE 18 MAT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 27 työpäivä tilauksesta

• SELMA kiiltävä pintainen sileä ovi


- | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 39362... | MAAL. HR 5 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39364... | MAAL. HR 5 ... | => erikoimitat / vakiosävyt |
| 393120... | PEITE 18 KIILT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

Vakiosävyt (matta & kiiltävä pinta):



Tilausovi mallisto



INTEGRA

Ovirakenne:

- Runko: 19 mm MDF levy
- Tausta: maalattu
- Reunamuoto: R = 2 mm

• INTEGRA MATTA

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 39342... | MAAL. HR 7 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39344... | MAAL. HR 7 ... | => erikoimitat / vakiosävyt |
| 393420... | PEITE 18 MAT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

• INTEGRA KIILTÄVÄ

- | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 39352... | MAAL. HR 9 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39354... | MAAL. HR 9 ... | => erikoimitat / vakiosävyt |
| 393120... | PEITE 18 KIILT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

Vakiosävyt (matta & kiiltävä pinta):



Tilausovi mallisto



SIRENA

Ovirakenne:

- Runko: 19 mm MDF levy
- Tausta: maalattu
- Reunamuoto: R = 2 mm
- Kehys: 65 mm

• SIRENA MATTA

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 39322... | MAAL. HR 12 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39324... | MAAL. HR 12 ... | => erikoismitat / vakiosävyt |
| 393420... | PEITE 18 MAT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

• SIRENA KIILTÄVÄ

- | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 39325... | MAAL. HR 13 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39327... | MAAL. HR 13 ... | => erikoismitat / vakiosävyt |
| 393120... | PEITE 18 KIILT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

Vakiosävyt (matta & kiiltävä pinta):



Tilausovi mallisto



CLASSIC

Ovirakenne:

- Runko: 19 mm MDF levy
- Tausta: maalattu
- Reunamuoto: R = 2 mm

• CLASSIC MATTA

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|
| 39382... | MAAL. HR 15 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39384... | MAAL. HR 15 ... | => erikoismitat / vakiosävyt |
| 393420... | PEITE 18 MAT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

• CLASSIC KIILTÄVÄ

- | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 39385... | MAAL. HR 16 ... | => standardimitat / vakiosävyt |
| 39387... | MAAL. HR 16 ... | => erikoismitat / vakiosävyt |
| 393120... | PEITE 18 KIILT. VÄRI ... | => peitesivut / vakiosävyt |

Toimitusaika: 32 työpäivä tilauksesta

Vakiosävyt (matta & kiiltävä pinta):

