



CARLO CASAGRANDE & CO OY

Green

CARLO
CASAGRANDE & Co





SACA keskittyy etsimään ja kehittämään uusia ratkaisuja elämänlaadun parantamiseksi.

SACA on kehittänyt innovatiivisen tavan pinnoittaa tuotteensa, hyödyntäen pohja- ja viimeistelymaalauksessa **vesipohjaista, ympäristöystävällistä maalia**. Näin pinnoiteisiin on saatu aikaan todella alhainen VOC-päästötaso.






BASIC R2
VALKOINEN RAL9003



SOFIA MATTA
VALKOINEN RAL9003



SIRENA MATTA
VALKOINEN RAL9003



CLASSIC
VALKOINEN RAL9003



INTEGRA MATTA
VALKOINEN RAL9003



SIRENA MATTA
HARMAA




OVIRAKENNE:

- Runkolevy: *Basic 16 mm* MDF levy
Sofia, Integra, Sirena, Classic 19 mm MDF levy
- Pinta: Vesiohenteinen maali
- Tausta: *Basic, Sirena, Classic* mel pinta
Sofia, Integra maalattu pinta
- Reunamuoto: R = 2 mm
Sirena ovimallin kehys leveys 65 mm

TOIMITUSAIKA:

- Vakiomitat: 3 työpäivää tilauksesta
- Erikoismitat: **BASIC, SOFIA, INTEGRA MATTA**
=> 20 työpäivää tilauksesta
SIRENA, CLASSIC
=> 25 työpäivä tilauksesta





ILCAM
FURNITURE FRONTALS





ILCAM (Maailman suurin korkealaatuisten kalusteovien valmistaja) on työskennellyt erityisesti viimeisen vuoden aikana rakentamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka on pystynyt toimittamaan teollisuutemme tärkeimmät raaka-aineet, jotka perustuvat kierrätettyihin materiaaleihin ja jotka ovat määritelmänsä mukaan kierrätettäviä.

Esimerkkinä:

- Lastulevy
- MDF levy
- PET kalvo
- ABS-PP reunanauha



CC&Co PET KALVO-OVI MALLISTO



PET KALVO-OVI

OVIRAKENNE:

- Runko: 18 MDF levy
- Tausta: musta + antrasiitti pinnan värinen
muut värit mikrolaminaatti valkoinen
- reuna: 1 mm abs



TOIMITUSAIKA:

- Vakio- / erikoismitta: 10 työpäivä







PLADOS komposiittialtaat, jotka puhdistavat ilmaa keittiössä!

Aktiivinen aine Ariapura tehoaa kolmella tavalla:

- ❑ Sisäilmaa puhdistava
- ❑ Antibakteerinen
- ❑ Itsepuhdistuva



Plados komposiittialtaissa on uudenlaista **patentoitua materiaalitekniikkaa**. Innovatiivisessa allasmateriaalissa olevat titaanidioksidin nanopartikkelit aktivoivat prosessin, joka jäljittelee luonnonmukaista puiden fotosynteesiä. Prosessi muuntaa mm. altaan pinnassa olevat orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet vaarattomiksi mineraalisuoloiksi.

CC&Co
KOMPOSIITTIALLAS MALLISTO



ONE 1 altainen:



ELEGANCE 1 altainen



ALLAS VÄRIT:



58 Valkoinen

42 Harmaa

44 Musta

ONE 1 altainen altak.



ELEGANCE 1 ½ altainen








Kestävä kehitys on kehitys, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien tarvetta.

Yhdistämällä edistynyttä suunnittelua ja älykkäitä valmistusprosesseja on DEKKER pystynyt tuottamaan vääntymättömiä, ympäristöystävällisiä, kevyitä ja lujia työtasoja useisiin sovelluksiin.



CC&CO GREENGRIDZ TYÖTASO

- ❑ Ympäristöystävällinen
- ❑ 100% kierrätettävä
- ❑ Kevyt 9 kg / m²
- ❑ Tasoilla Carb2 ja FSC sertifikaatti



GREENGRIDZ Co2 emission



For the production of Greenpanel worktops, less raw materials are required (1: 3)



During the production process of Greenpanel, less energy is necessary.



Greenpanel's weight reduction needs lesser transport energy

The advantage of light weight Greenpanel also works in transportation to the end user.



Total CO₂ emission:



130,95



53,45

The raw materials for Greenpanel needs less transport.



Distribution center or store



CO₂ emission for transport




RAPPOR: 74102311-CES/ECS 13-3543

#GREENGRIDZ



CC&Co PET - TYÖTASO



- ❑ Uusi korkealaatuinen materiaali
- ❑ 100% kierrätettävästä materiaalista
- ❑ Yhtä kova ja kestävä kuin kivi
- ❑ Kevyt materiaali / helppoa asentaa
- ❑ Pienempi energia- ja hiilijalanjälki kuin millään muulla olemassa olevalla mineraalipohjaisella työtasomateriaalilla





CC&Green

KIITOS !

CARLO
CASAGRANDE & Co